



องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2568





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แสง ม่วงสังข์

(นายแสง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่นโดยถือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๑
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตร	๕๕
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๗
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	
บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๖๘

หลักการและเหตุผลความจำเป็น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ซึ่งบางโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการและปริมาณงานที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขึ้น โดยได้กำหนดวิธีการและแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้อำนาจดำเนินการเพิ่มเติม



บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ												
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๐	๐	๐	๐	๔๑	๑๗,๖๓๐,๐๐๐	๑๕	๖,๗๐๐,๐๐๐	๕	๒,๕๐๐,๐๐๐	๖๑	๒๖,๘๓๐,๐๐๐
๒. แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๔๑	๑๗,๖๓๐,๐๐๐	๑๗	๗,๗๐๐,๐๐๐	๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๖๕	๒๘,๘๓๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการค้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง												
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน												
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๐	๐	๐	๐	๙	๓,๐๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐	๓,๒๕๐,๐๐๐
๒. แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓	๔,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๙	๓,๐๕๐,๐๐๐	๓	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๗๕๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา												
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยว												
๑. แผนงานการศึกษา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต												
๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข เพื่อสังคมที่มีคุณภาพ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น												
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล												
๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล												
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๐	๐	๐	๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๕๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๐	๐	๕๑	๒๐,๘๓๐,๐๐๐	๒๐	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	๘	๔,๐๐๐,๐๐๐	๗๙	๓๖,๗๓๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๕...ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา...และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม/เป้าประสงค์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อเพลิงได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมีมุ่งเป้าเพื่อการเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี...ยุทธศาสตร์ที่ ๑...สังคมที่มีคุณภาพ...เป็นเมืองแห่งความสุข...ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี...ยุทธศาสตร์ที่ ๕...พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑...ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑...การพัฒนากระบวนการสร้างพื้นฐาน...และผังเมือง...ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านลาดไผ่	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงสะดวกในการใช้บริการในยามค่ำคืน	ติดตั้งเสาไฟโคม LED ส่องอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขุดสั้งกะสี (จิงก์) เสาปูนคอนกรีต ยาว ๘ เมตร จำนวน ๓๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อนุมัติ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับแสงสว่างที่เพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไป มา แต่พอตกกลางคืนทำให้การสัญจรนั้นอันตรายเพราะถนนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการเสริมถนนดินลูกรังบริเวณซอยลำเภาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการเสริมถนนดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ความยาว ๑๔๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องเสริมถนนดินลูกรัง เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete ปากทาง-ท้ายซอยแม่ทวน หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต โดยใช้ Asphaltic Concrete ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๙๘๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม.ทำงานกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ปรับปรุงโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดถนนทรุด และชำรุด ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete ซอยร่มไม้ หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเต่า	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต โดยใช้ Asphaltic Concrete กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร ทบเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ปรับปรุงโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดถนนทรุด และชำรุด ทำให้การเดินทางของประชาชนลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๕	โครงการต่อกเสาเข็มปูนป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านนายณรงค์ สถิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตกลอง	เพื่อให้พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำที่ประชาชนอาศัยอยู่ไม่สไลด์ลงแม่น้ำและประชาชนที่มีบ้านติดริมแม่น้ำในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	- เพื่อทำการต่อกเสาเข็มปูนสี่เหลี่ยมตันขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๑๖ เมตร จำนวน ๔๕ ต้น ยาว ๒๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑ ทำให้การเดินทางสัญจรไป-มาสะดวก ๒ ลดปัญหาการพังทลายของตลิ่ง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนนดินตลิ่งเกิดพังทลาย ส่งผลให้เกิดอันตรายและยากลำบากต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนดังกล่าว ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องตอกเสาเข็มปูนป้องกันตลิ่งพัง เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบคัน ดิน สร ระ หนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาดหลวง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ความยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าม่วง กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลู่กรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซลาร์เซลล์บริเวณรอบสระหนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตงหลวง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงสะดวกในการใช้บริการโยธาณัติ	ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขูสังกะสี (ซิงก์) เสาปูนคอนกรีต ยาว ๘ เมตร จำนวน ๓๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ท่างาม กิ่งหมื่น	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับแสงสว่างที่เพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไป มา แต่พอตกกลางคืนทำให้การสัญจรนั้นอันตรายเพราะถนนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซลาร์เซลล์ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๘	โครงการก่อสร้างป้อมตำรวจ บ้านคลองตาหลวง (บริเวณสี่แยกถนนตัดใหม่) หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน	ก่อสร้างป้อมตำรวจ บ้านคลองตาหลวง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวกต่อการเดินทางสัญจร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสี่แยกไฟแดงสร้างใหม่เพื่อสร้างความสะดวกด้านจราจรให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างป้อมตำรวจ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ในหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงสะดวกในการใช้บริการในยามค่ำคืน	ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ และเสาเหล็กกลม ชูบกลบว้าไม้ซี้ ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมกิ่งชุบสังกะสี (ซิงค์) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนได้รับประโยชน์ไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	ประชาชนได้รับแสงสว่างที่เพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไป มา แต่พอตกกลางคืนทำให้การสัญจรนั้นอันตรายเพราะถนนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำให้การเดินทางของประชาชนลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซลาร์เซลล์ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเส้นคลองตาเต็ง หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากการบริหารของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลู่ทุ่งเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้นหนองกลางซวด หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคลองขัวม้าแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลุ่มสูงเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กเส้นหนองชะโด หมู่ที่๓ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลугุรงเงเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองตาโป๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลุ่มน้ำเพื่อการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๖	เสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดทางเข้าบ้านนายประจวบ พุระสาท หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๖๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๑๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร - ช่วงที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๕๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘๓ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete จากบ้านคนสุข ถึงสี่แยกวัดสง่างาม หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ปรับปรุงโยชน์จากการคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดถนนทรุด และชำรุด ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete จากปากทางคลองตาเต็งถึงบ้านผู้ช่วยจินดา หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ทบเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ปรับปรุงโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดถนนทรุด และชำรุด ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝาย อบจ. ถึงหนองเกาะกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๒๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม.ท่างาม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคลองขุดม้าแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลугรุ้งเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๑	โครงการติดตั้งไฟส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์บริเวณคลองตาแดง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าขาม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงสะดวกในการใช้บริการนิคมค้าสินค้า	ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขูปลั่งกะสี (จึงก์) เสาปูนคอนกรีต ยาว ๘ เมตร จำนวน ๓๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ท่าขาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับแสงสว่างที่เพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไป มา แต่พอตกกลางคืนทำให้การสัญจรนั้นอันตรายเพราะถนนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อประชาชนได้ความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๒	เสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดทางเข้าบ้านนางสาวจริยา แสงทอง หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ความยาว ๑๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อปต.ท่างาม กำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การ
เดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านนางบุญสม อินทร์แก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ความยาว ๖๒ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ปรับปรุงโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลู่กรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านคังโธนา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงสะดวกในการใช้บริการในยามค่ำคืน	ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขูบักัลบัวไนซ์ (ซิงก์) และเสาปูนคอนกรีต ยาว ๘ เมตร จำนวน ๓๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบรมช่าง กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับประโยชน์ไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	ประชาชนได้รับแสงสว่างที่เพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไป มา แต่พอตกกลางคืนทำให้การสัญจรนั้นอันตรายเพราะถนนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเดิมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๕	เสริมถนนดินลูกรังพร้อมบ่ออัดทางเข้าที่สาธารณประโยชน์ (บ้านเลขที่ ๔๔/๑ นางประจวบ) หมู่ที่ ๕ บ้านคังรงนา	เพื่อไม่ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบ่ออัดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๑๙๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๓๙ ลูกบาศก์เมตร - รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๖	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายที่ บึงหลวงล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านคุงโรงนา	เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของคุณภาพและสถานที่สำหรับใช้ประชาชนออกกำลังกายในหมู่บ้าน	- เพื่อติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมฐานคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลน ๐๒๓. ท่างาม กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นที่ว่างและมีประชาชนมาออกกำลังกายเป็นประจำ จึงจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย เพื่อประชาชนได้มาออกกำลังกาย และสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete จากบ้านนางสุวรรณี กรรณทิพย์ ถึงบ้านนายดอกกรัก อานนาค หมู่ที่ ๗ บ้านทุบ้ง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร ทนเฉลี่ย ๐๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบรมช่างตามกำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดถนนทรุด และชำรุด ทำให้การเดินทางของประชาชนลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน Asphaltic Concreteเพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ทางเข้าบึงหลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงสะดวกในการใช้บริการในยามค่ำคืน	ติดตั้งเสาไฟโคม LED ส่องอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขูกลับว่าเนซ (ซิงก์) และเสาปูนคอนกรีต ยาว ๘ เมตร จำนวน ๓๑ ชุด ระบายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับแสงสว่างที่เพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไป มา แต่พอดกกลางคืนทำให้การสัญจรนั้นอันตรายเพราะถนนนั้นไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บึงหลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยม่วง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าม่วง กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลугุริงเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงหลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านหุบงิ้ว	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณบึงหลวง บน ให้มีทัศนียภาพ ที่ดี	- เพื่อทำการปรับปรุงภูมิ ทัศน์รอบบริเวณบึงหลวง บน รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชน ได้รับบริการ ด้านสุขภาพ และ คมนาคมได้ สะดวก	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวมีหญ้าขึ้นรกมาถึงถนนที่ใช้สำหรับสัญจรไป - มา ทำให้การใช้ประโยชน์และเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงหลวงบน เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ในหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านหาดตะแบก	เพื่อไม่ประชวรขมิไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงสะดวกในการใช้บริการในยามค่ำคืน	ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ และเสาเหล็กกลมชุบกันสนิมขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมกิ่งชุบสังกะสี (ซิงค์) รายละเอียดตามแบบแปลน ๑๖ ชุด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับประโยชน์ไฟฟ้าแสงสว่าง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไป มา แต่พอตกกลางคืนทำให้การสัญจรนั้นอันตรายเพราะถนนนั้นไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซลาเซลล์ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๙ บ้านหาดสะแก	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าม่วงกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ปรับปรุงโยชน์จากการคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลугกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๓๓	เสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดจากที่น่านางสาส์แสง ถึงที่นางลาวลัย รอดนิล บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๙ บ้านหาดสะแก	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ความยาว ๑๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๘ ลูกบาศก์เมตร - รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ปรับปรุงโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๙ บ้านหาดสะแก	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรไป-มา ได้มีสะพานสำหรับใช้การคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบ้านสะพานหิน รายละเอียดตามแบบแปลน อนุมัติ กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นสะพานเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดชำรุด ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓๕	โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบ่ออัดสายตอนใต้ (ถนน ๓๐๗๙ - หนองราด) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบ่ออัดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาวปีละ ๕๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม.ทำงานกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓๖	โครงการเสริมถนนดินลูกรังจากบ้านค่านางสาวปัญญา ไซพินนคร ถึงริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก	เพื่อไม่ประชาชนไม่ลำบากได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	เพื่อเสริมถนนดินลูกรังกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ความยาว ๘๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริษัทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนลำบาก จึงจำเป็นต้องถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ เติ้อร่อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete ท้ายเขื่อนวัดหาดสะแก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๗๙ ๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนน คสล. เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันถนนเกิดเป็นหลุม และขรุขระ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านมหาละเมาะ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงสะดวกในการใช้บริการในยามค่ำคืน	ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ และเสาเหล็กกลม ชูบักัลปาวาไนซ์ ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร พร้อมต่อมือ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมกิ่งชุบสังกะสี (ซิงค์) รายละเอียดตามแบบแปลน อบรมทาง กำนัน	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับแสงสว่างที่เพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไป มา แต่พอตกกลางคืนทำให้การสัญจรนั้นอันตรายเพราะถนนนั้นไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซลาเซลล์ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓๙	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดสะแก	เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสุขภาพและมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายในหมู่บ้าน	- เพื่อดัดแปลงเครื่องออกกำลังกายพร้อมฐานคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างและมีประชาชนมาออกกำลังกายเป็นประจำ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งเครื่องออกกำลังกาย เพื่อประชาชนได้มาออกกำลังกาย และสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงงานพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete ทางเข้าวัดหาดสะแก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดสะแก	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้าง ๖๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตารางเมตรรายละเอียดยตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนน คสล. เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันถนนเกิดเป็นหลุม และขรุขระ ทำให้การเดินทางของประชาชนลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๑	เสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดถนนสายหนองกลางซวด หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๓๗๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร - รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม.ทำงานกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและค่าใช้จ่าย				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๒	เสริมถนอมดินลูกรังพร้อมบดอัดจากคอสะพานคลองกัลลา ถึงหลังจัดสรร เจ้าพระยา ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองงิ้ว	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๙๕๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๒ ลูกบาศก์เมตร - รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม.ทำงานกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ปรับปรุงโยชน์จากการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นดินลูกรังเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันเกิดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๓	โครงการติดตั้งป้ายชื่อ ซอยในเขตพื้นที่ของ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน คลองวัว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร จัดการการวาง แผนผังพื้นที่ซอยให้ ชัดเจนเพื่อความ สะดวกของ ประชาชน	- เพื่อทำการติดตั้งป้าย ชื่อซอยในเขตพื้นที่ของ หมู่บ้าน จำนวน ๘ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชน ได้รับ บริการการ ด้าน คมนาคม สะดวก	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณหมู่ที่ ๑๒ ดังกล่าวเป็นซอยสัญจรไป - มา หลายซอย ทำให้ประชาชนไม่สามารถรู้พิกัดซอยได้ชัดเจน ทำให้การเดินทางของประชาชนลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก และสามารถรู้พิกัดที่ชัดเจนได้และสามารถตอบตนเอง ความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงสะดวกในการใช้บริการโยธาฯ คำนึง	ติดตั้งไฟโคม LED ส่องอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขึงสังกะสี (ซิงก์) เสายึดคอนกรีต จำนวน ๕๖ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้รับแสงสว่างที่เพียงพอต่อการเดินทางสัญจร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไป มา แต่พอตกกลางคืนทำให้การสัญจรไม่สะดวกเพราะถนนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำให้การเดินทางของประชาชนลำบาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่บ้านเพชรพลอย หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้าง ๖๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างามกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนน คสล. เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันถนนเกิดเป็นหลุม และขรุขระ ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน Asphaltic Concreteเพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่บ้านเพชรไพบูลย์ ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้านการคมนาคม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นถนน คสล. เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันถนนเกิดเป็นหลุม ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๗	โครงการต่อเติมอาคารโคมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้ประชาชนที่มีติดต่อบริการ	- เพื่อทำการต่อเติมอาคารโคมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างามกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการกับ อบต.ท่างาม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวสามารถเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ จึงจำเป็นต้องต่อเติมอาคารโคมเพื่อให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการมาใช้บริการในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมนโยบายพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ด้วย Asphaltic Concrete ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการให้กับประชาชน	- ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ด้วย Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงแอสฟัลต์คอกอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ตารางเมตรรายละเอียดยึดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการกับ อบต.ท่างาม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ คลสธ. แต่ปัจจุบันเกิดการชำรุด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ด้วย Asphaltic Concrete เพื่อได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการมาใช้บริการในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔๙	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	- เพื่อทำการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการกับ อบต.ท่างาม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวสามารถเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ จึงจำเป็นต้องเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เพื่อได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการมาใช้บริการในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๕๐	โครงการปรับปรุงอาคาร ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่างาม	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้ สอยในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ และ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่มีติดต่อบริการ	- เพื่อทำการปรับปรุง อาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลท่างาม รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การมาใช้บริการกับ อบต. ท่างาม	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวมีสิ่งที่ไม่สะอาด จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
เพื่อได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการมาใช้บริการในพื้นที่ และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๗. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

๘. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม/เป้าหมายที่ ๑๑ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

๙. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สังคมที่มีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

(๑) แผนงานทางทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงดันต่ำบริเวณบ้านนางเสี้ยม ถึงบ้านนายสมชัย สงวนศรี หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	เพื่อให้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมีไฟฟ้าใช้ และมีไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน	อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ปราจีนบุรี ดำเนินการ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนทั่วไปได้รับบริการสาธารณะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากความสามารณในการมองเห็นที่น้อยลงในเวลากลางคืนทำให้มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงดันต่ำพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างรายทางบริเวณเส้นเลียบคลองตาเต็ง หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	เพื่อให้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมีไฟฟ้าใช้ และมีไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน	อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนใช้ประโยชน์จากการปักเสาพาดสาย ร้อยละ ๙๐	ประชาชนทั่วไปได้รับบริการสาธารณะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากความสามารถในการมองเห็นที่น้อยลงในเวลากลางคืนทำให้มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงดันต่ำพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างรายทางบริเวณบึงหลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว	เพื่อให้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมีไฟฟ้าใช้ และมีไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน	อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนใช้ประโยชน์จากการปักเสาพาดสาย ร้อยละ ๙๐	ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการสาธารณะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากความสามารถในการมองเห็นที่น้อยลงในเวลากลางคืนทำให้มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากและ การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์.....

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๑.ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์ ๓.สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการจัดการกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เอื้อกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทำที่เหมาะสมในเรื่องนี้

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑. สังคมที่มีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สาธารณสุข และการกีฬา

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและประตูเปิด - ปิด ระบายน้ำ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ติดกับบ้านนายบุญเชิด สงวนศรี หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการทำการเกษตรอย่างเพียงพอและเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร	- เพื่อทำการวางท่อขนาดท่อ Ø๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด Ø๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่มีการระบายน้ำดีขึ้น	เกษตรกรรม น้ำเพียงพอต่อการปลูกพืชผลทางการเกษตร

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณหมู่ที่ ๑ ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ เพื่อเกษตรกรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้และสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒	โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองตาหลวง หมู่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอและเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร	- ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร รายละเอียดของงานก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.ท่าแกมกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ในการทำ การเกษตร อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณหมู่ที่ ๒ ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก/คอนกรีตเสริมเหล็กเรียงหินใหม่ เพื่อเกษตรกรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้และสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองกลางขวด และวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเปิด - ปิด ระบายน้ำ พร้อมเสริมดินลูกรังตามบานระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองงาหลวง	เพื่อขุดลอกคลองสาธารณะในแหล่งน้ำสาธารณะให้มากขึ้น ใช้สอยได้มากขึ้น และเกษตรกรมีน้ำเพื่อการทำการเกษตรอย่างเพียงพอและเป็นกำลังเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร	เพื่อทำการขุดลอกคลอง ความกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ความยาว ๑,๖๗๐ เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดท่อ ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน พร้อมก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๓.๗๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างามกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้แหล่งน้ำ ๒ จำนวนเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นคลองส่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร แต่เกษตรกรไม่เพียงพอใช้ ทำให้เกษตรกรใช้น้ำลำบาก จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลอง และวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเปิด - ปิด ระบายน้ำ เพื่อเกษตรกรมีน้ำใช้การเกษตรอย่างเพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำหมู่ที่ ๖ บ้านกระแจะ	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการทำการเกษตรอย่างเพียงพอและเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร	- เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างมกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่มีการระบายน้ำดีขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณหมู่ที่ ๖ ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน และมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำไว้แล้ว แต่ปัจจุบันเกิด การชำรุด จึงจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำ เพื่อเกษตรกรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึง จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเปิด - ปิด บริเวณที่นางลำอ่าง แสงเดือน หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการทำการเกษตรอย่างเพียงพอและเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร	- เพื่อทำก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ Ø๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อยบต.ท่างุมกำหนด	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอต่อการปลูกพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณหมู่ที่ ๘ ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ เพื่อเกษตรกรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้และสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำที่นานายปริเยตร หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการทำการเกษตรอย่างเพียงพอและเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร	- เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำขนาดท่อ Ø๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม ท่างาม กำหนด	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอต่อการปลูกพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณหมู่ที่ ๘ ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางน้ำไหล และซึ่งทำให้พื้นที่ทางน้ำท่วมมา จึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมมาซ้ำ และจะสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๘	โครงการขุดลอกคลองจากที่นางามระยะ สมาริถึงที่หนองขาหย่าง หมู่ที่ ๙ บ้านหาดสะแก	เพื่อขุดลอกคลองสาธารณะให้มีแหล่งน้ำสาธารณะให้พื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น	- เพื่อทำการขุดลอกคลอง ความกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ความยาว ๘๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๔.๓๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบรม.ท่าंगามกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้แหล่งน้ำ ๒.จำนวนเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง

- **เหตุผลและความจำเป็น** เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นคลองส่งน้ำสำหรับการเกษตร แต่เกษตรกรนำไม่เพียงพอใช้ ทำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลอง เพื่อเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๙	โครงการขุดลอกคลองก๊กลา จากคอสะพานเสี่ยงเมืองบายพาสถึงคลองดักลอก หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว	เพื่อขุดลอกคลองสาธารณะให้มีแหล่งน้ำสาธารณะให้มีพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น	- เพื่อทำการขุดลอกคลอง ความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อยบต.ท่างามกำหนด	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้แหล่งน้ำ ๒.จำนวนเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นคลองส่งน้ำสำหรับการเกษตร แต่เกษตรกรไม่เพียงพอใช้ น้ำนั้นลำบาก จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลอง เพื่อเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒...ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า...๕...ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา และยุทธศาสตร์ทางโลกิสิกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม/ เป้าประสงค์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความเป็ยอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี...ยุทธศาสตร์ที่ ๑...สังคมที่มีคุณภาพ...เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี...ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี...ยุทธศาสตร์ที่...๕...พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒...ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ...และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒...การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก...และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

(๒) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยจั่ว	เพื่อประชาชนมีน้ำสำหรับบริโภค-อุปโภค อย่างเพียงพอ มีน้ำที่ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย ลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพของประชาชนตำบลท่างาม	- อุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้ประปาหมู่บ้าน และน้ำมีสีขุ่น ไหลช้า จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเพื่อประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	เพื่อประชาชนมีน้ำสำหรับบริโภค-อุปโภค อย่างเพียงพอ มีน้ำที่ได้มาตรฐานหลักอนามัย ลดการะคายเสียและยกระดับคุณภาพของประชาชนตำบลท่างาม	- อุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกล่าวใช้น้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำมีสีขุ่น ไหลช้า จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเพื่อประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์.....

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙...ไทยมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอ เหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์ ๓ สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสดีเท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการจัดการกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทำที่เหมาะสมในเรื่องนี้

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑...สังคมที่มีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑...พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต สาธารณสุข และการกีฬา

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๖.๑ การบริหารจัดการองค์การที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรยธำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	โครงการติดตั้งเสียงตามสายชอຍบ้านนางสุวรรณิกรรณทิพย์,ชอຍมีใหญ่แกละ,ชอຍเจริญดี หมู่ที่ ๗ บ้านพุ้งิ้ว	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ประชาชนไม่ท้องถิ่นทราบอย่างทั่วถึง	-เพื่อทำติดตั้งเสียงตามสายมีปกลำโพงฮอร์นชนิดโสด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างามกำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ๗๐ รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างทั่วถึง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณหมู่ที่ ๗ ดังกล่าวยังไม่มีความเสี่ยงตามสาย ทำให้ประชาชนนั้นไม่สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆได้ จึงจำเป็นต้องติดตั้งเสียงตามสายบริเวณภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก และสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆได้อย่างชัดเจนและสามารถตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ปัญหาสำคัญที่ ๖
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ประเภทธุรกิจการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาฐานเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องสูบน้ำ ชนิด ดีเซล หมู่ที่ ๕ บ้านคู้งรงนา	- เครื่องสูบน้ำแบบหยอชิง ขนาดท่อส่งน้ำ ๑๒ นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า มีลือกากจูง ความสามารถในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ ๒๐,๐๐๐ ลิตร/นาที่ - เครื่องสูบน้ำติดตั้งบนทรลเลอร์ลากจูง พร้อมหลังคาคลุมเครื่องยนต์ - เครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	เครื่องสูบน้ำชนิดดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข เพื่อสังคมที่มีคุณภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๑) แผนงานการรักษาสภาพงบประมาณ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน ๘ ตัว - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่องจำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง - โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง - สายสัญญาณ CAT๖ UTP Cable LINK (US-๕๐๖MD) - ค่าติดตั้งมีเตอร์พร้อมอุปกรณ์ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่จำเป็น	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	-	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่องจำนวน ๑ เครื่อง	สำนักงานที่รับผิดชอบหลัก

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคุ้มโรงนา	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน ๓ ตัว - สายสัญญาณ CAT๖ UTP Cable LINK (US-๙๑๐๖MD) - ค่าติดตั้งมีเตอร์พร้อมอุปกรณ์ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่จำเป็น	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับการติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว พร้อมใช้งาน	สำนักปลัด

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ชุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ชุด	- กรอบไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๙ x ๓.๐๐ เมตร - พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร - ตราสัญลักษณ์ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า ๐.๖ เมตร - ฐานไฟเบอร์กลาส - พานพุ่ม ทอง-เงินสูง ๑ เมตร - ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด ๐.๖๐ เมตร - ป้ายทรงพระเจริญ - คชสิงห์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๐.๖๐ เมตร	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ชุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง	สำนักปลัด